



ВОЛГОДОНСКАЯ
АЭС-СЕРВИС
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Волгодонская АЭС-Сервис»
(ООО «Волгодонская АЭС-Сервис»)**

а/я 2805, г. Волгодонск,
Ростовская область, 347368
Телефон (8639) 29-79-19, факс (8639) 29-79-19
E-mail: mail@vnpp-service.ru
ОКПО 89245591, ОГРН 1096174001373
ИНН 6143072318, КПП 614301001

Участникам запроса предложений

№ _____
На № _____ от _____

О разъяснении положений
закупочной документации

В адрес ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому запросу предложений в электронной форме на поставку инвентаря для клининга

Вопрос	Ответ
<p>Уважаемый заказчик! Просим вас внести пояснения, изменения в техническое задание, позиции:</p> <p>Позиция 4,5 - Салфетки микроволоконная НаноТек Микро Vileda Professional с антибактериальным эффектом или аналог. Данные салфетки производитель продает только в организации с Медицинским назначением которые подтверждены специальным ОКВЭД.</p> <p>Предлагаем к поставки аналог- Салфетки микро волоконная МикронКвик Vileda Professional</p> <p>Область применения и назначение</p> <ul style="list-style-type: none">• Коммерческая недвижимость, НоReCa (отели, рестораны, кафе, бары, столовые, кейтеринг), клининг, здравоохранение, чистые и контролируемые помещения классов	<p>Уважаемый участник закупки!</p> <p>Сообщаем вам что ООО «Волгодонская АЭС-Сервис» имеет необходимый ОКВЭД:</p> <p>86.10 Деятельность больничных организаций</p> <p>86.21 Общая врачебная практика</p> <p>86.90.9 Деятельность в области медицины прочая не включенная в другие группировки</p>

GMP C-D, CNC, ISO: 7-9, стандарта ГОСТ Р-52249-2009 и ГОСТ Р ISO 14644-1-2017.

- Очистка поверхностей от отпечатков пальцев, ежедневных загрязнений, бактерий и вирусов; чистовая (финишная) протирка.
- Типы поверхностей - любые гладкие: зеркальные, стеклянные, хромированные, стальные, глянцевые, керамические, полированные, деликатные.

Особенности и преимущества

- Уникальное ультратонкое нетканое микроволокно разделено на 32 сегмента для более глубокого проникновения в поверхность и максимально эффективной очистки.
- Отлично очищает и полирует.
- Убирает без разводов и ворса, за счет чего повышается скорость уборки, так как поверхности протираются за 1 раз.
- Салфетки р-МикронКвик убирают до 99,99% бактерий и 99,99% коронавируса типа BCoVc поверхностей без использования дезинфектанта.
- Приятная на ощупь и комфортная в использовании.
- Очень долгий срок службы и устойчивость к повреждениям и образованию катышек.
- 4 цвета для кодирования зон и исключения перекрестных загрязнений.
- Сделана на 70% из переработанного пластика PES.
- Маркировка Love It Clean - вклад в устойчивое развитие.

Позиция 13 - в описании не указаны параметры для рассмотрения и предоставления эквивалента. На эскизе, тележка с корзиной, в описании

В позиции 13, указан артикул, так же указано, что тележка имеет металлический каркас, размер корзины зависит от ширины ручки, в каждом

нет информации о корзине. Вид изделия металлически или пластик? Эскиз является ознакомительными характеристиками. Просьба внести изменения, с описанием размера корзины.

Позиция 15- в описании не указаны параметры для рассмотрения и предоставления эквивалента. Просьба внести изменения, с описанием

Позиция 16- в описание не прописаны характеристики сетки, корзины . Предоставленный эскиз не является конкретными показателями, эскиз является ознакомительными характеристиками. Просьба внести изменения, с описанием размера корзина.

Позиция 21 – в наименовании товара указан серый цвет или аналог, а в описание конкретно серый. По цвету можно применить аналог?

Позиция 30- Держатель для Мопы «Кентукки» Vileda Professional (или аналог) в описание указаны не корректные размеры и не понятно к какой части их применить. Размер, см 40???. Просьба внести изменения.

аналог она своя, подходящая к ручке изделия. Ширина ручки изделия указана 42см (+/- 5см)

Позиция 15 указаны все необходимые параметры для работы:

“Тележка уборочная "МИНИ" объемом 20 л (+/- 1л.)+ устройство отжима мопов;

на качественных колесиках с металлическим креплением; простое в применении устройство отжима петельных мопов.

Назначение уборочная

Количество ведер 1

Отжим: есть

Материал пластик

Ручка: есть

Цвет синий

Ширина 400 мм(+/- 5см.)

Глубина 270 мм(+/- 5см.)

Высота 470 мм(+/- 5см.)»

В позиции 16, указан артикул, так же указано, что тележка имеет металлический каркас, размер корзины зависит от ширины ручки, в каждом аналоге она своя, подходящая к ручке изделия. Ширина ручки изделия указана 55см (+/- 5см)

Позиция 21 — допускается аналог любого цвета.

Позиция 30 — сорок сантиметров это высота мопы с креплением.

Позиция 37- для предоставления аналогов просим внести в описание изменения и применить не менее, не более, от ,до... к размеру.

Позиция 45- в столбце описание, технические характеристики не прописано из какого материала должна быть корзина. Предоставленный эскиз не является конкретными показателями, а является ознакомительными характеристиками. В размерах указаны конкретные показатели, можно применять эквивалент? Просьба внести изменения.

Позиция 54- в описание конкретно указан объем дозатора, нет слова не менее, цвет указан конкретно дымчато-серый. По каким техническим характеристикам можно предлагать аналог??

Позиция 55- Ерш для туалета Vileda Professional с подставкой или аналог, в столбце указан конкретный артикул, артикул 100837 производитель вывел из ассортимента. Имеется официальное письмо от производителя. Просим внести изменения.

Позиция 57- Для предоставления аналога просьба внести слово не менее, не более, от ,до... в размеры, диапазон 5+- используется согласно ГОСТ.

Позиция 37 - Литраж ведер нужен 15 литров.

В размере отклонения указаны (ВхШхГ): 830х410х720 мм (+50мм).


Позиция 45 — с техническими характеристиками данной модели можно ознакомиться на сайте производителя BRABIX, артикул 601498, допускаются аналоги

Позиция 54 - техническим заданием предусмотрены аналоги с объёмом не менее указанных параметров в техническом задании. Допускаются аналоги серого цвета.

Позиция 55 — допускаются все пластиковые аналоги ёршика для туалета серого цвета, напольного типа

Позиция 57 — размеры губки должны быть не менее указанных размеров в техническом задании.

И.о. Генерального директора



С.Н. Ткачев

Андреева Наталия Владимировна
(8639) 29-73-24 вн.138