

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-1

заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

г. Северск

дата подписания протокола «12» октября 2022 г.

Информация о закупке:

Заказчик: филиал АО «РИР» в г. Северске.

Организатор закупки: АО «РИР».

Способ закупки: запрос предложений в электронной форме (МСП), участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

Срок выполнения работ: в соответствии с разделом 8 Тома 2 закупочной документации.

Место выполнения работ: в соответствии с подразделом 2.3 Тома 2 закупочной документации.

Состав и объем работ: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации.

Начальная (максимальная) цена договора:

Поскольку по результатам данной закупки заключается рамочный договор, при заполнении формы заявки на ЭТП устанавливается общая цена договора (лимит финансирования).

Общая цена договора (лимит финансирования):

9 897 863 (девять миллионов восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 70 копеек с учётом всех налогов и сборов.

Указанная выше цена не является конкурентным фактором и включается в состав договора как максимальный предел суммы (лимит финансирования), на которую могут быть оказаны услуги в соответствии с предметом настоящей закупки.

Начальная (максимальная) цена договора означает максимально возможный суммарный объём соответствующих заказов в течение срока действия договора.

Начальная (максимальная) цена единицы услуги (является конкурентным фактором):

№ п/п	Наименование продукции	Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб., с учётом всех налогов и сборов
1.	Очистка металлических поверхностей (уголки, балки, двери, щиты и д.р.) от угольной пыли сжатым воздухом	237,68
2.	Очистка металлических поверхностей щетками	319,98
3.	Обезжиривание металлических поверхностей : уайт-спиритом	51,70
4.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	256,87
5.	Грунт-эмаль по металлу	1 082,36
6.	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	152,76

7.	Грунт-эмаль по металлу	1 082,38
8.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор=6,76т)	636,83
9.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (Мусор=5,07т)	910,00
10.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен/ откосов	412,12
11.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	422,20
12.	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (стен, откосов, потолков)	77,80
13.	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	97,03
14.	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	103,19
15.	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	183,80
16.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	67,06
17.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
18.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	90,56
19.	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	7 905,23
20.	20. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	288,43
21.	Эмаль ПФ-115	254,30
22.	22. Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов	288,46
23.	Эмаль ПФ-115	254,26
24.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков	341,98
25.	Эмаль ПФ-115	254,30
26.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен/ откосов, подготовленным под окраску (ГКЛ)	142,72
27.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 685,66
28.	28. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
29.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	262,08

30.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 687,36
31.	31. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
32.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	341,27
33.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 685,82
34.	34. Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	139,51
35.	35. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	309,49
36.	Эмаль ПФ-115	254,30
37.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	357,02
38.	Эмаль ПФ-115	254,29
39.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	503,05
40.	Эмаль ПФ-115	254,30
41.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	367,91
42.	Эмаль ПФ-115	254,29
43.	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	80,74
44.	Эмаль ПФ-115	254,29
45.	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками и водно-дисперсионными лаками	28,82
46.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 695,84
47.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая	30,00
48.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по кирпичу и бетону	18,96
49.	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	76,63
50.	Окраска известковыми составами: по штукатурке	47,81
51.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	51,95
52.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	67 686,80
53.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	230,76
54.	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	346,87
55.	55. Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	240,58
56.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	353,89
57.	57. Установка бортовых камней бетонных: при	739,73

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-1

заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	цементобетонных покрытиях	
58.	58. Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м ³	963,47
59.	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	48,07
60.	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	8 369,26
61.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	470,21
62.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	259,81
63.	63. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1 223,86
64.	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	2 803,99
65.	65. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	1 223,86
66.	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-80 (70) мм	1 388,11
67.	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	1 060,93
68.	68. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	9 089,09
69.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м ²	606,04
70.	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	22 705,20
71.	71. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	9 089,10
72.	Ремонт отмотки: бетонной толщиной 15 см	1 463,66
73.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	7 479,36
74.	Щебень гравийный, фракция 5-20 мм	2 803,99
75.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 20 см ² до 50 см ²	245,24
76.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: свыше 20 см ² до 50 см ²	134,98
77.	77. Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	6 423,31
78.	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	14 966,56
79.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	40 406,86
80.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 20 см ² до 100 см ²	16 390,49
81.	81. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	5 783,57
82.	Разборка: кирпичных стен	3 243,92
83.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	1 889,99

84.	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	6 905,44
85.	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	79 876,51
86.	Детали закладные	178 344,58
87.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³	6 716,90
88.	88. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
89.	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	2 636,87
90.	90. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,78
91.	91. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
92.	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	2 574,13
93.	93. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,77
94.	94. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
95.	Армирование кладки стен и других конструкций	22 056,48
96.	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	86 241,60
97.	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	577,13
98.	98. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,84
99.	99. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
100.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ² (Мусор =6,2т)	1 407,46
101.	101. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
102.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	2 335,60
103.	103. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
104.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	1 441,94
105.	105. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
106.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	2 348,48
107.	107. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
108.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	71,18
109.	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)	187,01

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-1

заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	цементно- известковым раствором: стен	
110.	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором: потолков	227,34
111.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	225,37
112.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из с	459,78
113.	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	65 879,42
114.	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	1 755,52
115.	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	38 160,00
116.	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен	1 101,78
117.	Плитка керамическая фасадная, неглазурованная, гладкая, толщина 9 мм	1 190,89
118.	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с оконным проемом	824,48
119.	Герметик акриловый: КИМ ТЕС, 300 мл	215,83
120.	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	228,96
121.	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	837,77
122.	122. Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	228,96
123.	Сплошное шпатлевание по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	93,14
124.	Шпатлевка: Ветонит L, цвет белый (Расход 1,2кг/м2)	107 872,21
125.	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плитно-ячеистых	79,50
126.	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	1 302,01
127.	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	33,23
128.	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	10,68
129.	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	40,45
130.	Устройство покрытий: из линолеума на клее	160,76
131.	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	2 689,67
132.	Клей-мастика Бустилат	172 483,20
133.	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах	52,63

ПРОТОКОЛ № 17328/240/32211721502-1

заседания закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в закупке на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений для нужд Филиала АО «РИР» в г. Северске

	самонарезающих	
134.	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	312,91
135.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	227,47
136.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	147,70
137.	137. Раствор готовый кладочный, цементный, М50	7 416,80
138.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	1 734,90
139.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	34 387,81
140.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	153 342,14
141.	Ремонт ступеней: бетонных	38 048,57
142.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В12,5 (М150)	10 464,01
143.	Ремонт ступеней: мозаичных	38 689,66
144.	Смеси сухие строительные БСТ, В15	14 424,48
145.	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом / кровля	237,68
146.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией "Праймер"	11,69
147.	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	181 419,77
148.	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	235,48
149.	Биполь: ЭПП	226,51
150.	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	441,55
151.	Биполь: ЭПП	226,51
152.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	25,64
153.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1 374,54
154.	Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4x40x400 мм	98,76
155.	Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40x4 мм	93 110,40
156.	Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой / промазка стыка фартука со стеной	15,88

157.	Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	115,86
158.	Уайт-спирит	101,96
159.	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	379,21
160.	Штапик (раскладка), сечение 10x16 мм	34,50
161.	Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	414,26
162.	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол свыше 0,5 до 1,0 м2	391,67
163.	163. Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	414,26
164.	Ручная побелка деревьев в возрасте: 6-8 лет	11,83
165.	Обрезка и прореживание крон деревьев: при диаметре ствола до 400 мм, количеством срезов 20-30	637,68
166.	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: с одинарным переплетом	260,71
167.	167. Стекло листовое оконное толщиной: 4 мм	414,26
168.	Смена дверных приборов: петли	29 757,94
169.	Петли накладные с ходом на центрах, лакированные	195,98
170.	Смена дверных приборов: шпингалеты	40 546,52
171.	Шпингалет дверной 230x26 мм, оцинкованный или окрашенный	204,84
172.	Смена дверных приборов: замки врезные	19 859,99
173.	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	1 412,22
174.	Смена дверных приборов: замки накладные	29 535,84
175.	Замки для запираения металлических дверей, щитов и пультов с ключом, типа ЗЩУЗ	1 512,66
176.	Смена дверных приборов: щеколды	18 699,92
177.	Щеколды	503,71
178.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	550,56
179.	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	5 665,99
180.	Смена оконных приборов: петли	29 448,84
181.	Петля накладная	183,17
182.	Смена оконных приборов: ручки	6 690,22
183.	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	308,94
184.	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	29 535,84
185.	Механизм фрамужный типа С 199 Мэ, для ручного открывания	412,13
186.	Смена оконных приборов: петли форточные	13 630,75
187.	Петли накладные форточные, размер 70x55 мм	57,08
188.	Смена оконных приборов: завертки форточные	9 459,86
189.	Завертки оцинкованные	60,14

190.	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	146 891,58
191.	Ремонт одинарных оконных коробок без снятия подоконных досок и переплетов: в каменных стенах	35 381,65
192.	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	29 090,44
193.	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	120 280,32
194.	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	81 937,15
195.	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	49,02
196.	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	2 818,34
197.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных+В204:D208	1 161,48
198.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси	788,62
199.	Смесь песчано-гравийная природная	915,84
200.	Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см	131,69
201.	201. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЦМА-15	9 089,14
202.	Разборка завалов в помещениях от мусора с вывозкой тачками	845,82
203.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	656,05
204.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	50,06
205.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 40 км	354,59
206.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т	340,85
207.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км / вывоз метал. дверных б	44,42
208.	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т	340,85
209.	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	386,87
210.	Замена люков колодцев и камер	1 532,14
211.	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-К-2-9-60	9 097,96
212.	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	9 047,89

213.	Разработка грунта вручную вокруг колодца, группа грунтов: 2	470,20
214.	Очистка водоприемного колодца вручную при степени засоренности: свыше 0,75 до 1,0 м ³	5 813,12
215.	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром: 1 м или площадью сечения колодца 1 м ² при глубине до 3 м	1 212,53
216.	Ремонт кирпичной кладки стен колодцев отдельными местами	13 169,81
217.	217. Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 125	28,44
218.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям / вокруг колодца, группа грунтов: 1	259,80
219.	Вырубка засохшего кустарника и поросли	9,38
220.	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм	236,41
221.	Ремонт мест просадок дорожек и площадок бетоном (толщина слоя 200 мм)	1 548,56
222.	222. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	9 047,89
223.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	1 814,69
224.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	2 197,24
225.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	3 498,07
226.	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	4 727,80
227.	Ремонт металлических ограждений: мелкий	723,12
228.	Окраска поверхностей металлических ограждений кузбасским лаком: за 1 раз	170,20
229.	Выкашивание газонов: газонокосилкой	5,58
230.	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	6 614,20
231.	231. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	637 242,92
232.	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1	6 614,20
233.	233. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	637 242,92
234.	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1	6 614,20

235.	235. Эмаль нитроцеллюлозная, для разметки автомобильных дорог НЦ-132, белая	637 245,35
------	-----------------------------------------------------------------------------	------------

Извещение о проведении закупки (закупочная документация) опубликовано «28» сентября 2022 года на официальном государственном сайте <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 32211721502, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка № 220928/4465/757, на ЭТП АО «Электронные торговые системы» в сети «Интернет» по адресу: www.etp-ets.ru, закупка № 32211721502.

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 09:30 (время московское) «11» октября 2022 года, по адресу: 636000 Томская область г. Северск, Автодорога 14/11, в режиме видеоконференции.

В заседании принимают участие:

ФИО	Должность
Председатель закупочной комиссии:	
Петров Сергей Леонидович	Директор филиала АО «РИР» в г. Северске
Члены закупочной комиссии:	
Жмакин Дмитрий Анатольевич	Начальник отдела материально-технического и складского обеспечения филиала АО «РИР» в г. Северске
Хорольская Ольга Леонидовна	Руководитель группы по правовому и корпоративному обеспечению филиала АО «РИР» в г. Северске
Щетинин Михаил Юрьевич	Советник по безопасности группы безопасности и внутреннего контроля филиала АО «РИР» в г. Северске
Власова Светлана Михайловна*	Главный специалист Центра компетенции закупок
Секретарь закупочной комиссии без права голоса	
Крылова Екатерина Владимировна*	Специалист Центра компетенции закупок

* - приняли участие в режиме видеоконференции

Заседание проводится в присутствии 6 из 8 членов закупочной комиссии.

Кворум имеется.

1. Срок окончания подачи заявок на участие в закупке 06:00 (время московское) «10» октября 2022 года.

Количество поданных на ЭТП АО «Электронные торговые системы» в сети «Интернет» по адресу: www.etp-ets.ru, закупка № 32211721502 заявок на участие в закупке 4 (четыре).

Согласно результатам открытия доступа к первым частям заявок на участие в закупке:

Рег. № заявки на ЭТП АО «ЭТС»	Дата и время регистрации заявки
1	«05» октября 2022 года 07:54 (время московское)
2	«08» октября 2022 года 09:46 (время московское)
3	«08» октября 2022 года 16:46 (время московское)
4	«10» октября 2022 года 00:27 (время московское)

2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке закупочной комиссией были приняты следующие решения:

2.1. Признать соответствующими требованиям закупочной документации первые части заявок, которым присвоены следующие номера:

2.1.1. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 1

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

2.1.2. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 2

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

2.1.3. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 3

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

2.1.4. Участника с регистрационным номером заявки на ЭТП 4

Результаты голосования членов закупочной комиссии:

«за» – 5 (пять) голосов;
«против» – 0 (ноль) голосов;
«воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Количество отклоненных заявок участников: 0 (ноль).