



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Краснодарскому краю

350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116А
ИНН 2309053192, 8(499)7552323 доб. 023-201
e-mail: to23@fas.gov.ru

№ _____
На № _____ от _____

ЭТП «Фабрикант»
123290, Москва, Причальный проезд, дом 2А,
БЦ «Якорь», 5 этаж
auditors@fabrikant.ru; auditors@etpz.ru;
info@fabrikant.ru

Филиал "Краснодарское водохранилище"
350080, г. Краснодар, ул. Заводская, д.30
fgbukv@yandex.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИП КАБЕЛЬ"
454901, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н
СОСНОВСКИЙ, КМ 1868-Й (АВТОДОРОГА
МОСКВА-ЧЕЛЯБИНСК (ВОСТОЧНАЯ
СТОРОНА) ТЕР.), ЗД. 4

РЕШЕНИЕ

по делу № 023/06/105-1690/2026

о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

23 апреля 2026 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в составе:

Председатель Комиссии, заместитель руководителя управления-начальник отдела контроля закупок Литовченко Л.А.

Члены Комиссии: Головки Е.Н., Полищук Т.Ф.,

в отсутствие представителя ООО «СИП кабель», в присутствии представителя ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиал «Краснодарское водохранилище» Шеенкова А.Е., рассмотрев жалобу ООО «СИП кабель» (далее Заявитель) на действия заказчика – ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиал «Краснодарское водохранилище» при проведении электронного аукциона: «Поставка электроматериалов для нужд Филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБУ «Центррегионводхоз» (извещение № 0318400005026000034) в части нарушения законодательства о контрактной системе,

УСТАНОВИЛА:

Заявитель указывает, что закупка содержит нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе): некорректное определение кода ОКПД2 27.32.14 при закупке провод самонесущий изолированный; не использовалось КТРУ 27.32.13.000-00000001 и отсутствует обоснование невозможности применения КТРУ.

Заказчиком предоставлены письменные пояснения, согласно которым допущено некорректное указание кода ОКПД2.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

Заказчиком – ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиал «Краснодарское водохранилище» в ЕИС 10.04.2026 размещено извещение о проведении электронного аукциона: «Поставка



2026-10308

электроматериалов для нужд Филиала «Краснодарское водохранилище» ФГБУ «Центррегионводхоз» (извещение № 0318400005026000034) с НМЦК 596 966,29 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать следующие электронные документы:

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) проект контракта.

Согласно п.1) ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе заказчик в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

а) сопровождение такого указания словами "или эквивалент";

б) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

в) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

г) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

В силу п.9 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 №145

(Далее Правила) каталог формируется и ведется в электронной форм. Позиция каталога формируется согласно п.10 Правил. П.4 Правил установлено, что заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б»-«г» и «е»-«з» пункта 10 Правил, с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: а) наименование товара, работы, услуги; б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии); в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

В Описании объекта закупки заказчиком установлены требования к закупаемому товару с указанием характеристик. В частности, по поз. №211010969, №211011502 Описания объекта закупки заказчику требуется провод СИП. Согласно ГОСТ 31946-2012 СИП – это алюминиевый проводник для передачи электрической энергии. При этом, в извещении указан код ОКПД2 27.32.14.120 (кабели волоконно-оптические), что не соответствует предмету закупки. Вследствие неправомерного выбора кода ОКПД2 заказчиком не применена позиция КТРУ 27.32.13.000-00000001.

Также при описании по позиции №211036356 гильза изолированная нулевая ГИН70 не применялась позиция КРУ 27.33.13.130-00000002 гильза соединительная кабельная; по позиции №211012431 Провод ПВС не применялась позиции КТРУ 26.51.60.000-00000003.

В связи с изложенным, Комиссия приходит к выводу, что Описание объекта закупки в указанной части составлено с нарушением п.1) ч.1 ст.33, п.1) ч.2 ст.42, ч.6 ст.23 Закона о контрактной системе.

Комиссия, руководствуясь ч.15, ч.22, ч.23 ст.99, ч.8 ст.106 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «СИП кабель» обоснованной.
2. Признать в действиях заказчика – ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиал «Краснодарское водохранилище» нарушение п.1) ч.1 ст.33, п.1) ч.2 ст.42, ч.6 ст.23 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику (комиссии) – ФГБВУ «Центррегионводхоз» филиал «Краснодарское водохранилище» выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства по ч.5 ст.7.30.1 КоАП.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.

Председатель Комиссии

Л.А. Литовченко

Члены Комиссии

Е.Н. Головкин

Т.Ф. Полищук